



Equipamiento de armarios y vestidores



Sistema de equipamiento para armario Flexstore.....	7.4	Percheros	7.13
Espejo, orientable/extraíble.....	7.6	Colgador para corbatas, cinturones y pantalones	7.14, 7.15, 7.16
Sistemas extraíbles para armario	7.7	Cesta extraíble.....	7.14
Barras articuladas	7.9, 7.10	Zapatero	7.16
Barras de armario	7.11	Herrajes basculantes para zapateros	7.17
Soportes para barras de armario	7.12	Varillas para protección	7.16

Herrajes para camas, camas empotradas y abatibles



Camas empotradas abatibles		Herrajes para somier de camas	
Herrajes para camas abatibles	7.18, 7.19	Elevador de somier de camas	7.22
– Tavoletto, herraje para cama/escritorio	7.20	– Herraje de elevación con muelles.....	7.23
Herraje de seguridad	7.21	– Herraje de inclinación para somier articulado ..	7.24
		– Cubierta protectora	7.24

Herrajes para TV y equipos de música



Sistemas de elevación eléctricos	
– Fijo	7.25
Soportes giratorios extraíbles para TV.....	7.26

Herrajes giratorios



Giratorio 90°	
– 225 kg	7.26
Giratorio 360°	
– 50 kg	7.27
– 100 kg	7.27
– 150 kg	7.27
– 225 kg	7.27



Calidad en el más mínimo detalle.

Confort, bienestar y satisfacción – las exigencias de su clientela para muebles del hogar y dormitorio son tan diversas como justificadas. Su respuesta: Calidad en el más mínimo detalle - y siempre con óptima funcionalidad. Variedad en la organización interior de armarios para el perfecto orden, camas que se convierten fácilmente en escritorios, y aparatos de TV integrados en el mueble– el surtido de Häfele ofrece la respuesta correcta para ideas de muebles extraordinarios.



Herrajes giratorios

► 7.27

7

Equipamiento para hogar y dormitorios



Equipamiento para armario Flexstore

► 7.4




Barras articuladas

► 7.9



Espejos

► 7.6



Herrajes para camas, camas abatibles

► 7.18



Barras de armario

► 7.11



Almacenamiento ropa

► 7.14



Zapateros

► 7.16



Herrajes para TV


► 7.25

Sistema de equipamiento para armarios Flexstore

matrix smuso
...soft & silent



- Sistema de equipamiento flexible para armarios
- Se puede adaptar fácilmente a cualquier ancho de cuerpo
- Las piezas de enganche se pueden fijar a través del marco o de la barra transversal
- Es posible realizar diferentes combinaciones en el equipamiento del armario




Medida de montaje

Ancho para enganchar varilla =
Ancho de cuerpo interior – 119 mm

Ancho cajón de madera =
Ancho de cuerpo interior – 98 mm

→ Marco guía extraíble



NUEVO

- Aplicación: Marco guía para interior de armario, para colocar cestas, pantalonero, zapatero y estantes de madera
- Material: Aluminio, acero
- Acabado/Color: Galvanizado, color plata
- Profundidad interior de montaje: Mín. 515 mm
- Tipo de extracción: Extracción completa con amortiguación y autocierre

Volumen de suministro

- 1 Par de marcos
- 1 Par de guías, con escuadra para fijación en la pared y cubierta

Longitud nominal, mm	N° de ref.
500	806.10.900


Empaque: 1 juego

NUEVO

- Aplicación: Para estabilizar, para enganchar accesorios en el marco guía
- Ejecución: Acortable
- Material: Aluminio
- Color: Color plata
- Grosor de la pared lateral: 16–19 mm

Para ancho de cuerpo, mm	Longitud, mm	N° de ref.
300	150	806.10.910
500	350	806.10.912
900	750	806.10.913
1000	850	806.10.914

Empaque: 1 par



Medida de montaje

→ Barra



Nota

Longitud de la barra =
Ancho de cuerpo - 150 mm

→ Soporte para barra



- Aplicación: Para enganchar la barra en el marco guía
- Color: Gris, RAL 7047

NUEVO

Material	Nº de ref.
Plástico	806.10.590

Empaque: 1 ó 100 juegos

→ Soporte para varilla



En marco guía con escuadra de estabilización



En la varilla




- Aplicación: Para enganchar en el marco guía cestas, pantalonero, zapateros o en la varilla
- Material: Plástico
- Color: Gris, RAL 7047

NUEVO


Ejecución	Volumen de suministro	Nº de ref.
Enganche en la varilla	4 soportes	806.10.595
Enganche en el marco guía	4 soportes y 2 escuadras de estabilización	806.10.597

Empaque: 1 juego


→ Accesorios



Cesta



Pantalonero



Zapatero

- Aplicación: Para enganchar a través del soporte en el marco guía o en la varilla
- Material: Acero, cesto para ropa: algodón natural
- Acabado: Cromado pulido

NUEVO

Nota

Si se engancha a través de la varilla transversal se pueden combinar varios accesorios.

Si se engancha en el marco guía (sin varilla transversal) es obligatoriamente necesario un espesor de lateral 19 mm.


Para ancho de cuerpo, mm	Medidas (Anch.ProfxAtl.), mm	Aplicable para	Nº de ref.
Cesta			
500	351 x 446 x 110	—	806.10.222
900	751 x 446 x 110	—	806.10.223
1000	851 x 446 x 110	—	806.10.224
Pantalonero			
500	351 x 446 x 100	5 pantalones	806.10.232
900	751 x 446 x 100	11 pantalones	806.10.233
1000	851 x 446 x 100	13 pantalones	806.10.234
Zapatero			
500	351 x 446 x 170	—	806.10.242
900	751 x 446 x 170	—	806.10.243
1000	851 x 446 x 170	—	806.10.244

Empaque: 1 pieza

Espejo extraíble orientable 180°



Montaje



- Material: Aluminio
- Acabado: Anodizado color plata
- Longitud de extracción: 350 mm
- Medidas (Anch. x Prof.): 450 x 38 mm

Altura, mm	Profundidad, mm	Nº de ref.
580	450	 805.72.291
1155	450	 805.72.290

Empaque: 1 pieza





Equipamiento para armarios

→ Sistema de marcos

Para cesta extraíble, zapateros, pantaloneros y pantaloneros con cesta




Los artículos se suministran como unidad completa: marco con accesorios para enganchar incluidos



- Ejecución: Marco extraíble sobre guías de bolas
- Material: Marco: aluminio, Cesta: acero, Escuadras: plástico
- Acabado: Marco: anodizado color plata, Cesta: cromo pulido, Escuadras: color plata
- Color:
- Grosor de la pared lateral: 16–18 mm
- Profundidad interior del cuerpo: 482 mm
- Altura interior del cuerpo: 200 mm
- Capacidad de carga: 30 kg
- Tipo de extracción: Extracción total
- Montaje: Para atornillar en la pared lateral del armario

→ Cesta extraíble



Para ancho del cuerpo, mm	Medidas (Anch.Prof. x Alt.), mm	Tamaño de la cesta (Anch.Prof. x Alt.), mm	Nº de ref.
600	564 x 470 x 130	484 x 435 x 118	 805.93.401
700	664 x 470 x 130	584 x 435 x 118	 805.93.402
800	764 x 470 x 130	684 x 435 x 118	 805.93.403
900	864 x 470 x 130	784 x 435 x 118	 805.93.404

Empaque: 1 pieza

→ Zapatero extraíble



Para ancho del cuerpo, mm	Medidas (Anch.Prof. x Alt.), mm	Tamaño de la cesta (Anch.Prof. x Alt.), mm	Nº de ref.
600	564 x 470 x 130	484 x 435 x 115	 805.93.471
700	664 x 470 x 130	584 x 435 x 115	 805.93.472
800	764 x 470 x 130	684 x 435 x 115	 805.93.473
900	864 x 470 x 130	764 x 475 x 115	 805.93.474

Empaque: 1 pieza



→ Pantalonero extraíble



Para ancho del cuerpo, mm	Medidas (Anch.Prof. x Alt.), mm	Aplicable para	Nº de ref.
600	564 x 470 x 130	7 pantalones	 805.93.411
700	664 x 470 x 130	9 pantalones	 805.93.412
800	764 x 470 x 130	11 pantalones	 805.93.413
900	864 x 470 x 130	13 pantalones	 805.93.414

Empaque: 1 pieza

→ Pantalonero extraíble central



- Ejecución: Para 11 pantalones, extraíble, con guía de bolas
- Material: Barra: acero, tirador: plástico
- Acabado: Percha: cromo pulido
- Color: Plata
- Tipo de extracción: Extracción parcial
- Montaje: Para atornillar en el techo

Medida (Anch.Prof. x Alt.), mm	Nº de ref.
340 x 467 x 113	 805.93.241

Empaque: 1 pieza


Barras articuladas Super y Super Pro

Para montaje en la pared lateral, capacidad de carga 12,5 y 18 kg

Vitaflex




Super



Super Pro

NUEVO

- Ejecución: La barra articulada Super Pro puede ser cortada
- Material: Acero, carcasa, piezas para atornillar y de unión: plástico
- Montaje: Para atornillar a la pared lateral, en cremalleras de taladros de 32 mm, separadas 480 mm o 450 mm de distancia entre centros de los taladros verticales
- Material de fijación va incluido en el volumen de suministro

Color	Para ancho interior cuerpo, mm	Capacidad de carga, kg	N° de ref.
Super			
Aluminio blanco carcasa, barra de tracción, piezas para atornillar y de unión: gris	800 -1100	12,5	 805.24.950
Super Pro			
Aluminio blanco carcasa, piezas para atornillar y de unión: gris	≤ 1100	18	 805.24.961

Empaque: 1 juego

NUEVO

→ **Pieza distanciadora**

Para barras articuladas Super y Super Pro



- Aplicación: Para compensar la medida entrante de la puerta, p. ej. para puertas enrasadas
- Material: Plástico
- Distancia: 13 mm, apilable
- Material de fijación va incluido en el volumen de suministro

Color	N° de ref.
Gris	 805.24.579

Empaque: 4 piezas





7

Equipamientos para armarios y vestidores

Barra articulada

Para montar en la pared lateral, capacidad de carga 10 kg




- Material: Brazo y barra: acero, barra de tracción, carcassas, piezas de unión: plástico 1150 mm
- Para ancho interior cuerpo:
- Capacidad de carga: 1,6–10 kg
- Montaje: Para atornillar en la pared lateral
- Material de fijación va incluido en el volumen de suministro

Acabado/Color	Anchos, mm	Nº de ref.
Negro, brazo y barra: niquelado	450-600	805.35.241
	600-830	805.35.242
	830-1150	805.35.243

Empaque: 1 pieza


Barra de armario OVA 30 x 15 mm



Longitud, mm	Espesor de material A, mm	Acabado/Color	Nº de ref.
Acero, tubo soldado			
2500	0,8	Cromado	 801.03.222
3000			 801.03.229

Empaque: 10 piezas

Barra de armario OVA 30 x 15 mm






Longitud mm	Espesor de material A, mm	Acabado/Color	Nº de ref.
Aluminio, tubo extruido			
3000	1,0	Anodizado natural	 801.08.115

Empaque: 20 piezas




Soporte para barra de armario OVA 30 x 15 mm	► M 7.12
Soporte central para barras de armario	► M 7.12

Soporte para barra de armario OVA 30 x 15 mm

	Ejecución	Empaque	Nº de ref.
Fundición de zinc, niquelado			
  	Para atornillar en el tablero lateral, con 3 agujeros para atornillar	100 piezas	 803.33.757
  	Para atornillar bajo el estante, con 2 agujeros para atornillar tornillo M6 x 28 incluido en el volumen de suministro	1 pieza	 803.32.721
Soporte central para barra de armario, fundición de zinc, cromado			
  	Para atornillar bajo el estante, ajustable en altura (85–105 mm)	1 pieza	 802.07.200

Empaque: 10 piezas

→ Colgadores insertables para barra de armario OVA 30 x 15 mm



NUEVO

- Material: Plástico
- Montaje: Para insertar en la barra de armario



Color	Nº de ref.
Blanco	 803.29.719
Negro	 803.29.317

Empaque: 10 piezas

Percheros

→ Para atornillar debajo de un estante o en el techo

Capacidad de carga 4–8 kg, longitud 260–410 mm




- Ejecución: Extraíble, con guía deslizante de plástico
- Material: Acero
- Acabado: Niquelado

Longitud, mm	Capacidad de carga, kg	Nº de ref.
260	8	807.61.771
310	6	807.61.772
360	5	807.61.773
410	4	807.61.774

Empaque: 1 ó 10 piezas

→ Para atornillar en el techo
Longitud 225 mm



- Ejecución: Extraíble
- Material: Soporte y barra: aluminio, Tapas: plástico
- Color: Tapa: negro
- Diámetro del tubo: 13 mm


Color	Nº de ref.
Aluminio blanco, RAL 9006	808.61.233

Empaque: 1 pieza

Para atornillar a la pared lateral, abatibles

- Ejecución: Abatible
- Material: Acero
- Capacidad de carga: 5 kg
- Placa para atornillar, diámetro 60 mm


→ Longitud 295 mm



Acabado	Nº de ref.
Cromado pulido	805.43.200

Empaque: 1 pieza

→ Orientable 180°



- Material: Tubo: acero, Soporte: fundición de zinc
- Acabado: Cromado
- Montaje: Para atornillar
- El material de fijación está incluido en el suministro


Altura, mm	Nº de ref.
330	805.40.209

Empaque: 1 pieza

Corbatero, colgador para cinturones y pantalonero

→ Extraíble, para 9 corbatas y 5 cinturones

NUEVO




- Ejecución: Con soporte deslizante y pieza distanciadora para compensar la medida entrante de la puerta, con soportes antideslizantes
- Material: Soporte extraíble: acero, bloque de fijación y pieza distanciadora: plástico
- Acabado/Color: Soporte extraíble: cromado pulido, bloque de fijación y pieza distanciadora: plateado
- Montaje: Derecha e izquierda
- Material de fijación va incluido en el volumen de suministro

Medidas (Anch. Prof. x Alt.), mm	Nº de ref.
74 x 455 x 118	807.41.211

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble, para 14 corbatas

NUEVO




- Material: Elemento extraíble aluminio, gancho: plástico
- Acabado/Color: Anodizado color plata
- Montaje: Para atornillar en el tablero lateral
- Material de fijación va incluido en el volumen de suministro

Medidas (Anch. Prof. x Alt.), mm	Nº de ref.
74 x 455 x 118	807.41.210

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble, para 3 pantalones, ancho 222 mm

NUEVO



- Ejecución: Con soporte deslizante y pieza distanciadora para compensar la medida entrante de la puerta, con perfiles antideslizantes, aplicable a derecha e izquierda
- Material: Soporte extraíble: acero, bloque de fijación y pieza distanciadora: plástico
- Acabado: Soporte extraíble: cromado pulido
- Color: Bloque de fijación y pieza distanciadora: plateado
- Material de fijación va incluido en el volumen de suministro

Medidas (Anch. Prof. x Alt.), mm	Nº de ref.
74 x 455 x 118	805.45.210

Empaque: 1 pieza

Cesta

→ Extraíble

NUEVO



- Ejecución: Con soporte deslizante y pieza distanciadora para compensar la medida entrante de la puerta, aplicable a derecha e izquierda
- Material: Soporte extraíble: acero, bloque de fijación y pieza distanciadora: plástico
- Acabado: Rejilla: cromada pulida
- Color: Bloque de fijación y pieza distanciadora: plata
- Material de fijación va incluido en el volumen de suministro

Medidas (Anch. Prof. x Alt.), mm	Nº de ref.
160 x 455 x 98	805.47.200

Empaque: 1 pieza

Corbatero, colgador para cinturones y pantaloneros

→ Extraíble, para 17 corbatas



NUEVO

- Material: Acero
- Acabado: Soporte extraíble: cromado pulido, cubierta de guía: con revestimiento de plástico
- Color: Cubierta de guía: aluminio blanco, RAL 9006
- Montaje: Derecha e izquierda
- Tipo de extracción: Extracción parcial con guía de bolas

Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm	N° de ref.
130 x 540 x 90	807.41.206

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble para 31 corbatas



- Ejecución: Aluminio anodizado natural y plástico negro
- Apto para 31 corbatas
- Montaje: A la derecha e izquierda
- Características: Extraíble

Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm	N° de ref.
450 x 78 x 81	807.61.900

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble para 7 cinturones



- Ejecución: Aluminio anodizado natural y plástico negro
- Apto para 7 cinturones
- Montaje: A la derecha e izquierda
- Características: Extraíble

Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm	N° de ref.
450 x 65 x 46	807.61.930

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble para polleras, pantalones y corbatas



- Ejecución: Aluminio anodizado natural y plástico negro
- Apto para 25 corbatas, 4 pantalones o 4 faldas
- Montaje: A la derecha e izquierda
- Características: Extraíble y abatible

Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm	N° de ref.
450 x 215 x 81	807.61.960

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble para polleras y pantalones



- Ejecución: Aluminio anodizado natural y plástico negro
- Apto para 4 pantalones o 4 polleras
- Montaje: A la derecha e izquierda
- Características: Extraíble y abatible

Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm	N° de ref.
450 x 215 x 81	807.61.950

Empaque: 1 pieza

→ Pivot para 7 pantalones, ancho 430 mm



- Ejecución: Acero cromado pulido
- Apto para 7 pantalones girable
- Montaje: A la derecha e izquierda

Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm	N° de ref.
430 x 430 x 75	 805.46.201

Empaque: 1 pieza

→ Extraíble, para 10 pantalones, ancho 465 mm




- Ejecución: Acero cromado pulido, tapa de guía acero con revestimiento plástico blanco
- Apto para 10 pantalones
- Montaje: A la derecha e izquierda

Medidas (Ancho x Prof. x Altura), mm	N° de ref.
465 x 505 x 100	 805.45.204

Empaque: 1 pieza

→ Soporte para zapatos, ajustable



- Ejecución: Acero cromado, piezas para atornillar en plástico negro
- Para atornillar
- Regulable a distintos anchos

Largo, mm	N° de ref.
450-800	 807.61.290
700-1100	 807.61.291

Empaque: 1 pieza

Varillas de protección



300/450 mm



600 mm

- Aplicación: Para encimeras y muebles de madera, laminado, cristal, granito, piedra, acrílico o pizarra
- Material: Fundición de zinc
- Acabado: Color acero inox.
- Ejecución: Resistencia térmica hasta 200 °C y a la humedad
- Medidas (A x H) 13 x 7 mm

→ Varillas de protección para muebles



Volumen de suministro

1 Juego está compuesto de 6 varillas de protección.

Longitud, mm	Montaje	N° de ref.
450	Autoadhesivo	 808.90.091
600	Para atornillar	 808.90.084

Empaque: 1 juego

Información de pedido


Para una longitud de 600 mm, por favor pedir por separado los tornillos.



NUEVO



NUEVO



► M 4.86

Herraje para camas abatibles Bettlift



Para camas abatibles según los requerimientos del cliente



Montaje longitudinal


Información de pedido

Peso de la cama = peso total de marco de la cama, elástico, colchón y ropa de la cama



- Material: Acero
- Acabado: Con recubrimiento de polvo
- Color: Negro, RAL 9011

Nota




Generalmente, las camas empotradas abatibles se deben asegurar contra el vuelco según EN 1129. Asegurarse de que la base es adecuada para la fijación de los herrajes de seguridad.

Recomendación de construcción


Grosor de material marco de la cama y cuerpo	20 mm
Altura interior del cuerpo	Longitud de colchón + 170 mm
Ancho de cuerpo interior	Ancho de colchón + 94 mm
Para una construcción de doble cama se deben montar dos marcos de la cama uno al lado del otro	

7

→ Para montaje longitudinal



Muelle de gas



Información de pedido

Ejemplo: Si el peso de la cama es de 100 kg se deben pedir 2 muelles de 100 kg.

NUEVO

- Peso de la cama: Máx. 100 kg

Volumen de suministro

- 1 Par de herrajes para camas abatibles con cojinete y pernos de soporte para muelles de gas
- 2 Herrajes de seguridad (seguro antivuelco)
- 1 Juego de material de fijación
- 1 Instrucción de montaje

	Nº de ref.
Herraje para camas abatibles longitudinal	271.95.203

Empaque: 1 juego

Información de pedido

Para el correspondiente peso de cama por favor pedir 2 muelles de gas y 1 par de patas plegables.

NUEVO

- Ejecución: Pretensado con banda elástica


Peso de la cama, kg	Fuerza de empuje, N	Nº de ref.
50	900	271.99.220
60	1100	271.99.266
70	1300	271.99.300
80	1500	271.99.346
90	1700	271.99.382
100	1900	271.99.410

Empaque: 1 pieza

Cinta de sujeción para la ropa de cama	► M 7.19
Herrajes de seguridad	► M 7.21

→ Para montaje transversal

NUEVO



- Peso de la cama: Máx. 80 kg

Volumen de suministro

- 1 Par de herrajes para camas abatibles con cojinete y pernos de soporte para muelles de gas
- 2 Herrajes de seguridad (seguro antivuelco)
- 1 Palanca de seguridad con placa de bloqueo
- 1 Juego de material de fijación

	Nº de ref.
Herraje para camas abatibles transversal	271.95.204


Empaque: 1 juego

Información de pedido

Para el correspondiente peso de cama por favor pedir 2 muelles de gas y 1 par de patas plegables.

NUEVO

Muelle de gas



Información de pedido

Ejemplo: Si el peso de la cama es de 80 kg se deben pedir 2 muelles de 80 kg.


- Ejecución: Pretensado con banda elástica

Peso de la cama, kg	Fuerza de empuje N	Nº de ref.
40	400	271.99.122
50	500	271.99.140
60	600	271.99.168
70	700	271.99.186
80	800	271.99.202

Empaque: 1 pieza

→ Pata plegable

NUEVO



- Aplicación: Para apoyar la cama una vez abierta
- Material: Acero
- Acabado: Con recubrimiento de polvo
- Ejecución: Con placa de sujeción

Funcionamiento

Las patas angulares se extraen al abrir la cama, se giran 90° y se vuelven a introducir hasta el tope para que queden fijas.

Montaje

Las placas de fijación de las patas angulares se atornillan en la parte de los pies del marco de la cama y en la parte interior del tablero frontal.

Para apoyar el somier, montar en todo el marco un listón de madera de 40 x 40 mm como mínimo.

Color	Nº de ref.
Placa de fijación: negro, RAL 9011	271.95.361
Pata angular: aluminio blanco, RAL 9006	

Empaque: 1 par



7

Herrajes para camas abatibles

Tavoletto, herraje para cama/escritorio

Para colchones 900/1400 mm de ancho



- Ahorro en espacio, ideal para usar como cama para invitados, residencia de estudiantes y clínicas



Herraje para colchón
900 x 2000 mm



Herraje para colchón
1400 x 2000 mm



Recomendación de construcción


Medidas de construcción, mm	Tamaño del colchón, mm	
	900 x 2000	1400 x 2000
A	1388	1768
B	1115	1588
C	1086	1188
D	944	1040
E	2170	2170
F	766	769
Altura máx. del colchón	305	286
Espacio por encima del escritorio en posición de cama	454	550

Las medidas de construcción se refieren a un espesor de pared lateral de 19 mm.

Nota


Para la construcción se encuentran disponibles datos CAD e instrucciones de montaje para descargar. Sólo se garantiza la capacidad de funcionamiento del herraje si se cumplen las especificaciones de los datos CAD.

Información de pedido




Generalmente, las camas empotradas abatibles se deben asegurar contra el vuelco según EN 1129. Por favor pedir por separado el herraje de seguridad. Asegurarse de que la base es adecuada para la fijación de los herrajes de seguridad.

Posición de cama



Posición de escritorio



NUEVO

- Material: Acero
- Color: Negro
- Comprobación de seguridad por LGA según DIN EN 1129

ACTUALIZACIÓN - ENERO 2017

Tamaño de colchón, (A x L), mm	Volumen de suministro	Nº de ref.
Tavoletto, accesorios cama/escritorio		
900 x 2000	1 Conjunto completo de accesorios para 1 mueble	271.97.300
1400 x 2000	sin material de montaje	271.97.301
Kit de tornillo		
900 x 2000	Material de fijación para un juego	271.97.395
1400 x 200	un juego	271.97.396

Empaque: 1 juego

Herrajes de seguridad


► M 7.21

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Herraje de seguridad

Para camas empotradas abatibles


NUEVO



- Aplicación: Como seguro antivuelco para camas abatibles
- Material: Acero
- Montaje: Para atornillar
- Material de fijación va incluido en el suministro

Acabado/Color	Nº de ref.
Con recubrimiento de polvo, negro grafito, RAL 9011	 271.98.100

Empaque: 2 piezas



7

Herrajes para camas abatibles

Herrajes para cama Bettlift	► M 7.18
Herrajes para cama/escriptorio	► M 7.20

Elevador para somier



- Fácil tendido de la cama mediante elevación del somier (B)
- Óptimo aprovechamiento del espacio por debajo del somier (C)





Dormir (A)



Comodidad para el tendido de la cama (B)



Óptimo aprovechamiento del espacio (C)



① Apoyo para el elástico de cama a cargo del cliente

NUEVO

- Material: Acero
- Color: Color plata

Volúmen de suministro

- 1 Mecanismo de apertura izquierda y derecha
- 1 Refuerzo transversal
- 4 Muelles de gas
- 2 Perfiles de fijación para el elástico de sommier
- Material de fijación

Para tamaño de colchón(An. x Long.), mm	Fuerza de muelle N	Peso de la cama, kg	Nº de ref.
900 x 2000	300 + 500	30-35	 274.52.911
1000 x 2000	300 + 500	30-35	 274.52.912
1400 x 2000	400 + 800	50-60	 274.52.913


Empaque: 1 juego

Nota

Peso de la cama = peso total del elástico de cama, colchón y ropa de la cama

Herraje de inclinación con muelle

Para camas-nido y camas con marco abatibles




- Material: Acero
- Montaje: Para atornillar con tornillos pasantes de cabeza redonda, plana



→ Swing, para camas plegables y camas con cajones de guardado

Con marco abatibles en sentido transversal

NUEVO



- Ⓐ Superficie de cama plegable
- Ⓑ Marco de la cama


- Ejecución: Con 2 muelles de tracción desenganchables
- Acabado: Galvanizado
- Para tamaño de colchón (An. x Lon.): ≤1000 x 2000 mm

	Empaque	Nº de ref.
Swing	1 Juego	274.50.915
Muelle de recambio	1 Pieza	274.50.960

→ Swing-Away para camas plegables y camas con cajones de guardado

Con marco abatibles de forma longitudinal y transversal

NUEVO




- Ⓐ Superficie de cama plegable
- Ⓑ Marco de la cama

- Ejecución: Con 4 muelles de tracción desenganchables
- Acabado: Galvanizado
- Para tamaño de colchón (An. x Lon.): ≤1000 x 2000 mm

	Empaque	Nº de ref.
Swing-Away	1 Juego	274.50.924
Muelle de recambio	1 Pieza	274.50.960

→ Swing-Away Super para camas plegables y camas con cajones de guardado

NUEVO



- Ⓐ Superficie de cama plegable
- Ⓑ Marco de la cama


- Aplicación: Para colchones pesados
- Ejecución: Con 2 muelles de tracción desenganchables
- Acabado: Galvanizado
- Para tamaño de colchón (An. x Lon.): ≤1400 x 2000 mm

	Empaque	Nº de ref.
Swing-Away Super	1 Juego	274.51.920
Muelle de recambio	1 Pieza	274.51.990

Nota
El herraje gira hacia adelante.


Cubierta protectora

NUEVO




Para Swing y Swing-Away

- Material: Plástico
- Color: Blanco
- Montaje: Para atornillar o grapar a los largueros del marco de la cama



La cubierta protectora evita que llegue suciedad a la ropa de cama



Para Swing-Away Super



Aplicación	Long., mm	Nº de ref.
Para Swing y Swing-Away	535	274.50.193
Para Swing-Away Super	800	274.51.190

Empaque: 1 pieza

Herraje de elevación con retención

- Aplicación: Para somieres, camas plegables y camas matrimoniales
- Ejecución: Con placas para atornillar
- Material: Acero
- Acabado: Cromado amarillo
- Altura: Elevación máx. 300 - 375 mm

Posibilidad de ajuste





Múltiples posibilidades de ajuste de los herrajes de inclinación para somieres articulados de somiers, camas plegables y camas matrimoniales, así como en otros ámbitos de aplicación.

Nota

Elevar hasta el punto más alto antes de volver a la posición horizontal.

→ En 18 pasos

NUEVO




Altura, mm	Nº de ref.
Elevación: máx. 300	274.00.933

Empaque: 2 piezas

→ En 19 pasos

NUEVO






Altura, mm	Nº de ref.
Elevación: máx. 375	274.01.930

Empaque: 2 piezas



Soporte extraíble giratorio para TV - 60 kg

Para atornillar en el estante



- Ejecución: Amplitud de giro 360° (90° a cada lado para estantes de madera con panel transparente)
- Acabado: Placa giratoria: revestida de plástico, Guías: galvanizadas
- Tipo de extracción: Extracción completa
- Longitud de extracción: 370 mm

Color	N° de ref.
Placa giratoria: blanco	 423.90.705


Empaque: 1 pieza



7

Girable 90°

→ Capacidad de carga 225 kg, a izquierda y derecha



A = Corona giratoria
B = Círculo de taladros

- Ejecución: Sistema de giro: retroceso a la posición inicial mediante muelle de acero, corona giratoria: con rodamiento de bolas
- Material: Acero
- Acabado: Natural
- Montaje: Para proteger los muelles utilice topes adicionales

Medidas (Long. x Anch. x Alt.), mm	N° de ref.
174 x 174 x 28	 646.15.023

Empaque: 1 pieza

Herrajes para TV


Girable 360°

→ Capacidad de carga 50 kg con rodillo de deslizamiento



- Ejecución: Corona giratoria: con rodamiento de bolas
- Material: Herraje giratorio: acero, Ruedas: plástico
- Color: Rodillos: negro


Medidas (long. x Anch. x Alt.), mm	Diámetro, mm	Altura, mm	Empaque, piezas	Nº de ref.
Herraje giratorio				
57 x 57 x 10.5	—	10.5	1 ó 10	646.12.103
Rodillos				
—	26	13	4	646.11.016



- A = Corona giratoria
- B = Círculo de taladros
- ① = Rodillo de deslizamiento

→ Capacidad de carga 150 kg

Para atornillar en el estante



- A = Corona giratoria
- B = Distancia de agujeros


- Ejecución: Corona giratoria: con rodamiento de bolas
- Material: Acero

Medidas (long. x Anch. x Alt.), mm	Acabado	Nº de ref.
155 x 155 x 10,5	Galvanizado	646.18.908

Empaque: 1 pieza

Capacidad de carga

→ 100 kg




- Material: Plástico negro
- Color: Negro
- Ejecución: Corona giratoria con rodamiento de bolas

Diámetro, mm	Altura, mm	Nº de ref.
292	6	646.19.381

Empaque: 1 pieza

→ Capacidad de carga 225 kg



- A = Corona giratoria
- B = Distancia de agujeros

- Ejecución: Corona giratoria: con rodamiento de bolas
- Material: Acero

Medidas (long. x Anch. x Alt.), mm	Acabado	Nº de ref.
175 x 175 x 25	Natural	646.15.014

Empaque: 1 pieza