

Información**Matriz de uso para**

- Recolectores de residuos 6.45

**Información acerca de**

- Herrajes para armarios de cocina 6.4
- Vista general del equipamiento de armario ... 6.7
- Tablas de planchar Ironfix 6.37

Equipamientos para armarios de cocina**Armario inferior**

- Elementos de extracción interior6.9, 6.10, 6.11
- Elementos de extracción frontal 6.9
- Elemento de extracción para productos de limpieza, botelleros 6.11, 6.12
- Elementos extraíble 6.13, 6.14

Armario alto

- Elemento de extracción frontal, girable 6.15
- Elemento de extracción frontal..... 6.19, 6.20

Herrajes para armario de esquina

- Elementos de extracción girables para armario de esquina 6.21
- Herraje giratorio para armario de esquina .. 6.22, 6.23

- Herrajes giratorios en 3/4 de vuelta 6.26, 6.27
- Herrajes giratorios semicirculares ... 6.24, 6.25, 6.27

Herrajes para armario superior

- Herrajes para mesas extraíbles 6.28
- Escurreplatos..... 6.29
- Toalleros 6.29

Estantes y soportes

- Soporte, de ganchos y para copas 6.31
- Armario escobero 6.30, 6.31
- Soporte para utensillos con mango 6.31

Mostradores de bar

- Para atornillar 6.62

Equipamiento de nichos**Sistemas de varillas**

- Sistema de riel de aluminio 6.32
- Tubo redondo..... 6.35

Accesorios para muebles de cocina**Tablas de planchar Ironfix**

- Montaje en la pared 6.38
- Montaje en un estante 6.38
- Montaje detrás del frente del cajón..... 6.39
- Montaje en el cajón..... 6.40
- Soporte para plancha/tabla de planchar..... 6.41
- Alfombrilla antideslizante 6.41
- Bandejas para insertar 6.42
- Escalera plegable 6.43

Recolectores para residuos



Para montaje detrás de puertas giratoria	6.46
Para montaje detrás de frentes	6.52
Para montaje encimera	6.56
Cubo de basura independiente	6.56

Piletas para muebles de cocina



Piletas para empotrar	6.57
-----------------------------	------

Rejilla de ventilación



Rejilla de ventilación	
– Rectangular aluminio	6.58
– Redonda.....	6.59
– Rectangular plástica	6.59

Herrajes para armarios de cocina



Varillas de protección	6.60	– Perfiles de suspensión	6.65
Bisagra de arrastre	6.60	– Placas de suspensión	6.65
Flap-Ex	6.61	– Escuadras para colgar	6.66
		Sistema de suspensión con cable de acero	6.62
Colgadores para armario superior		Mostradores de bar	
– Oculto en el armario	6.64	– Para atornillar	6.62
– Visible en el armario	6.65		

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cocinas



6

Equipamientos para muebles de cocina



Herrajes para armarios altos
▶ 6.15



Herrajes para armarios inferiores
▶ 6.9



Herrajes para armarios de rincón
▶ 6.21



Soporte para mostradores
▶ 6.62



Mesas extraíbles
▶ 6.28



Equipamiento de nichos
▶ 6.32



Tabla de planchar
▶ 6.37

DGHM 2016. HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cocinas



Piezas maestras para amantes de la cocina.

Para sus clientes la cocina es el corazón de la vivienda, ofrézcales algo muy especial, inteligente, funcionalidad en un sofisticado diseño. Elementos resistentes de extracción completa, modernos aparatos eléctricos, diversos utensilios para la cocina o la inteligente organización del equipamiento interior del armario, con las soluciones de herrajes en las siguientes páginas, ningún deseo del cliente quedará sin satisfacer por muy exigente que sea.

6

Equipamientos para muebles de cocina



Equipamiento para muebles de cocina/esterillas

▶ 6.41



Escalera plegable

▶ 6.43



Cubos de basura

▶ 6.45



Piletas

▶ 6.57



Rejilla de ventilación

▶ 6.58



Pisos bajo piletta

▶ 6.42



Varillas de protección

▶ 6.60



Herrajes para armarios de cocina

▶ 6.64

Estantes y cestas

Para armarios altos, rinconeras, armarios inferiores y superiores

Además los objetos que atraen la mirada nuestras cestas y estantes facilitan la organización y el orden en la cocina. Con una variada oferta, prácticas funciones y alta calidad.

Estante Classic

Elegante y atemporal

Ideal para todos aquellos que no sólo valoran la funcionalidad del equipamiento interior sino también su belleza.



De estilo refinado a primera vista: La serie Classic de los estantes es elegante. Las **formas redondas**, el contorno suave y el paso sin ruptura de la varilla en el fondo de madera caracterizan este artículo.




Un recubrimiento especial de la base mantiene los objetos siempre en equilibrio. El efecto antideslizante aumenta la seguridad en su cocina... y disminuye el ruido.

Cesta


Abierta y robusta

Especialmente adecuada para armarios en los que se requiere una buena visión y acceso de los objetos.



"Sencillamente práctica" – así se resumen las ventajas de las bellas cestas en un denominador común. La alta calidad de la elaboración ya es visible en la superficie.





Classic



Cesta

Plástico

① Armario alto

Armario alto

▶ 6.19 - 6.20

Armario alto giratorio

▶ 6.15

▶ 6.15

▶ 6.15

② Armario inferior

Elemento de extracción interior para armario inferior

▶ 6.9

▶ 6.11

Elemento de extracción frontal para armario inferior

▶ 6.9

▶ 6.11

Elemento de extracción frontal, elemento de extracción para toallero y bandeja de horno

▶ 6.12

Elemento de extracción frontal para armario inferior, montaje lateral

▶ 6.13

Elemento extraíble para productos de limpieza,

▶ 6.11

▶ 6.14

Elemento extraíble para debajo del pileta

③ Armario de esquina

Elemento de extracción giratorio para rinconera

▶ 6.21

Herraje giratorio para rinconera

▶ 6.22

▶ 6.23

Herraje giratorio semicircular

▶ 6.24

▶ 6.27

▶ 6.25

Herraje giratorio en 3/4 de vuelta

▶ 6.27

▶ 6.26

④ Armario superior

Rejilla y bandeja para escurrir

▶ 6.29

Equipamiento de armario

▶ 6.30



INNOVACION · TECNOLOGIA · FUNCIONALIDAD · DISEÑO · FUTURO

MOOVIT

Sistema de guías y laterales para cajones con autocierre y amortiguación smuso.

Pensado para cajones funcionales, extraíbles y suavemente deslizables.



SOLUCIONES INTELIGENTES

NUEVO


Elemento extraíble para armarios inferiores, montaje detrás de frente

→ Guías con rodamientos de rodillos



- Material: Cesta y guía: acero, base: aglomerado
- Acabado/Color: Cesta: cromado, guía: galvanizado, base: blanco
- Capacidad de carga: 30 kg
- Profundidad de montaje: 505 mm
- Grosor de la pared lateral: 16 ó 19 mm (pieza integrada para compensar el grosor de los paneles laterales)
- Montaje: Para atornillar en las paredes laterales
- Volumen de suministro: Con instrucciones de montaje

→ Cesta interior con base con efecto antideslizante




- Ejecución: Con rebaje para tirador
- Tipo de extracción: Extracción completa Blum Tandem con amortiguación Blumotion integrada
- Montaje: Para atornillar en las paredes laterales

Para ancho de cuerpo, mm	Tamaño de la cesta (Anch. x Prof. x Alt.), mm	Classic
400	352 x 488 x 125	540.25.293
450	402 x 488 x 125	540.25.294
500	452 x 488 x 125	540.25.295
600	552 x 488 x 125	540.25.297

Empaque: 1 pieza

Cesto con base con efecto antideslizante




- Tipo de extracción: Extracción completa Blum Tandem con amortiguación Blumotion integrada
- Montaje: Para atornillar en las paredes laterales y en el panel frontal

Para ancho de cuerpo, mm	Tamaño de la cesta (Anch. x Prof. x Alt.), mm	Classic
400	353 x 491 x 165	540.24.293
450	403 x 491 x 165	540.24.294
500	453 x 491 x 165	540.24.295
600	553 x 491 x 165	540.24.297

Empaque: 1 pieza

Posibilidad de ajuste



- 1 Ajuste de altura
- 2 Ajuste lateral y tornillo de fijación
- 3 Ajuste de inclinación

La escuadra de enganche se monta en el panel

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.



Elemento extraíble para armarios inferiores para el montaje detrás de puertas batientes

→ Con guía de rodamientos de rodillos



- Ejecución: Con rebaje para tirador
- Tipo de extracción: Extracción completa Blum Tandem con amortiguación Blumotion integrada
- Capacidad de carga: 30 kg
- Profundidad de montaje: 505 mm
- Espesor de la pared lateral: 16 ó 19 mm (pieza integrada para compensar el grosor de los paneles laterales)
- Volumen de suministro: Con instrucciones de montaje

Cesto con base con efecto antideslizante



- Material: Cesta y guía: acero, Base: aglomerado
- Acabado/Color: Cesta: cromado, Guía: galvanizado, Base: blanco

Para ancho de cuerpo, mm	Tamaño de la cesta (Anch. x Prof. x Alt.), mm	Classic
450	377 x 488 x 125	540.27.294
500	427 x 488 x 125	540.27.295
600	527 x 488 x 125	540.27.297

Empaque: 1 pieza

Listón distanciador



Blanco, RAL 9010



Cromado



- Aplicación: Para compensar la entrada de la puerta
- Material: Plástico
- Medidas (Anch. Prof. x Alt.): 25 x 485 x 50 mm
- Montaje: Para atornillar en las paredes laterales de 16 ó 19 mm

Acabado/Color	Nº de ref.
Blanco, RAL 9010	540.24.927
Cromado	540.24.922

Empaque: 1 pieza

Elemento extraíble para armarios inferiores, montaje detrás de frente y detrás de puertas batientes

→ Con guía a bolillas



- Material: Cesto y guía: acero
- Acabado/Color: Guía: galvanizado
Cesta: cromado
- Capacidad de carga: 25 kg
- Profundidad de montaje: \geq a 430 mm
- Montaje: Para atornillar a las paredes laterales

Cestos internos
 Sin bandeja plástica



- Aplicación: Cesto interno
- Ejecución: Acero cromado con guía en acero galvanizado
- Características: Guías de extracción total a bolillas
Para profundidad de gabinete \geq a 430 mm
Altura de módulo \geq a 140 mm

Ancho módulo, mm	Ancho de la pieza, mm	Nº de ref.
400	300	540.32.230
450	350	540.32.231
500	400	540.32.232
600	500	540.32.233

Empaque: 1 pieza

Cesto internos escurrer platos
 Con bandeja plástica




- Aplicación: Cesto interno escurrer platos
- Ejecución: Acero cromado con guía en acero galvanizado con bandeja plástica de color blanco
- Características: Bandeja removible
Guías de extracción total a bolillas
Para profundidad de gabinete \geq a 450 mm
Altura de módulo \geq a 190 mm

Ancho módulo, mm	Ancho de la pieza, mm	Nº de ref.
600	495	540.32.223
800	695	540.32.227
900	795	540.32.228

Empaque: 1 pieza

Dispositivo corredizo bajo mesada



- Material: Acero
- Acabado: Cromado
- Ejecución: Las cestas están fijamente soldadas
- Longitud de extracción: 335 mm
- Fijación: Aplicable a la derecha y a la izquierda
- Montaje: Para atornillar a la pared lateral

	Dimensiones Anch. x Prof. x Alt., mm	N.º de ref.
	245 x 475 x 430	545.28.253

Empaque: 1 pieza

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Canasto bajo mesada


Extraíble para frentes de gabinete inferior



- Ajuste frontal 3D sin herramientas
- Clip de conexión incorporado en el carril



- Materiales: Acero
- Acabado/Color: Cromo (estilo clásico) o aluminio blanco, RAL 9006 (Classic)
- Capacidad: 12 kg
- Para el ancho de gabinete: 150 mm
- Ancho de gabinete interior: ≥ 112 mm
- Profundidad del gabinete interno: ≥ 481 mm, 90° armario
- Medida A: 38 mm
- Pantalla: Derecha con bisagras
- Instalación: Para tornillo de fijación a la pared lateral



Borde delantero Dimensión A = interior a la primera perforación derecho bisagras



6

→ Extensión completa con autocierre y amortiguación

NUEVO



Soporte de separación



Para el clásico

- Altura del cuerpo interno: ≥ 542 mm en 2 niveles

Ejecución	Cromado
2 Niveles con 2 divisores	
Clásico	549.24.260


Empaque: 1 pieza

Acabado	Adecuado para	Nº de ref.
Cromo	Clásico	545.61.250

Empaque: 2 piezas

→ Extraíble frontal para paños

NUEVO



- Versiones: Con 2 barras de toalla titular
- Altura del cuerpo interno: ≥ 592 mm
- Tipo de extracto: Extensión completa con cierre automático y con amortiguación

Ejecución	Cromado
Clásico	549.24.233

Empaque: 1 pieza

Set de frente extraíble para armario inferior

Para altura de cuerpo a partir de 600 mm, extracción completa con autocierre



- Material: Acero
- Acabado: Elemento extraíble: con revestimiento de plástico, color aluminio blanco, RAL 9006, cestas: cromado

→ Marco de extracción con 2 cestas



NUEVO

- Capacidad de carga: 24 kg
- Tipo de extracción: Extracción completa
- Medidas: 38 x 470 mm (Anch. x Prof.)
- Ejecución: Con dispositivo de fijación para soporte frontal
- Ancho interior del cuerpo: Ancho de la cesta + 33 mm
- Profundidad interior del cuerpo: 490 mm
- Montaje: Para atornillar en los laterales del armario



6

Equipamientos para muebles de cocina




Volumen de suministro

- 1 Marco de extracción completa
- 2 Escudras frontales
- 2 Cestas para colgar con enganche
- 1 Instrucción de montaje


Ángulo	Aplicable para	Nº de ref.
90°	Armario derecho	545.57.200
	Armario izquierdo	545.57.201

Empaque: 1 pieza



- ① = Armario izquierdo
- ② = Armario derecho

Elemento de extracción frontal de armario inferior en ejecución recta (90°)



Armario izquierdo


NUEVO

Elemento de extracción con bandeja plásticas

Extracción total con autocierre y amortiguación



- Material: Marco extraíble y cesto: acero, soporte para tazas, contenedores inclinados y para cubiertos: plástico
- Acabado/Color: Marco extraíble y cesto: plastificado aluminio blanco, RAL 9006. Soporte para tazas, contenedores inclinados y para cubiertos: gris
- Capacidad de carga: 16 kg
- Ancho de cuerpo: ≥ 260 mm
- Pofundidad de libre de cuerpo: ≥ 489 mm
- Altura del cuerpo: ≥ 625 mm
- Montaje: Para montaje en suelo



Volumen de suministro

- 1 Marco de extracción
- 2 Tolvas
- 1 Cubeta alta
- 1 Cubeta alta, con los listones plásticos para cuchillos
- 1 Portacubiertos
- 2 Cestas colgantes
- 1 Soporte para botellas
- 1 Instrucción de instalación

Para ancho de armario, mm	Nº de ref.
300	549.24.972

Empaque: 1 pieza



6

Equipamientos para muebles de cocina

DGHM 2016. HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.


Elemento de extracción frontal de armario alto

Elemento de extracción completa con autocierre y amortiguación, giratorio




- Material: Acero
- Acabado/Color: Elemento de extracción: con revestimiento de plástico, aluminio blanco, RAL 9006
- Capacidad de carga: Carga útil 70 kg
- Ejecución: Ajustable en altura, en fila de taladros con unión tipo clip del perfil con el marco de soporte y del soporte frontal con el marco de soporte, extraído girable hacia la derecha o izquierda
- Profundidad interior del cuerpo: Mín. 500 mm
- Espesor de la pared lateral: 16 ó 19 mm

Montaje



Panel frontal
 A = Medida exterior del marco: – 32 mm
 A = Medida interior del cuerpo: – 159 mm
 X = Distancia entre taladros del soporte frontal

Vitaflex



X = Distancia entre taladros del soporte frontal

Nota

Cantidad recomendada de cestas, estantes y bandejas para enganchar:

Altura interior del cuerpo mm	Cantidad
1600–2000	6–8
2000–2200	7–9

Volumen de suministro

- 1 Marco de soporte con amortiguación integrada
- 1 Guía inferior con amortiguación integrada
- 1 Guía superior
- 1 Juego de perfiles para puerta
- 1 Juego de soportes para frentes
- 1 Instrucción de montaje

NUEVO

Para ancho de cuerpo, mm	Medida X, mm	Nº de ref.
Altura del cuerpo interior 1800–2000 mm		
300	225	546.57.941
400	325	546.57.943

Empaque: 1 juego

Información de pedido



Por favor pedir por separado las cestas, los estantes y las bandejas para enganchar.

Cesta para enganchar	▶ M 6.16
Estante para enganchar	▶ M 6.16
Estabilizador frontal	▶ M 6.16

→ **Estabilizador frontal**



- Material: Acero
- Acabado/Color: Con revestimiento de plástico, aluminio blanco, RAL 9006
- Montaje: Puede aplicarse en cualquier posición del marco

Medidas, mm	N.º de ref.
160 x 28 x 20	546.76.220

Empaque: 1 pieza

Nota

No aumenta la capacidad de carga.

→ **Estabilizador frontal para puertas con marco**



- Material: Acero
- Acabado/Color: Revestido de plástico de color aluminio blanco, RAL 9006

Para ancho de cuerpo, mm	Medidas, mm	N.º de ref.
300	251 x 30	546.76.201
400	351 x 30	546.76.210

Empaque: 1 pieza

Nota

No aumenta la capacidad de carga.

→ **Planchuela de unión para frentes de dos piezas**




- Espesor: 3 mm
- Longitud: 230 mm

Material	Color	N.º de ref.
Acero	Aluminio blanco, RAL 9006	260.22.200

Empaque: 1 pieza


Nota

No aumenta la capacidad de carga.



→ Estante para colgar, base con efecto antideslizante

NUEVO



- Material: Varilla: acero, estante: aglomerado
- Acabado/Color: Varilla: cromado, estante: blanco
- Medidas (Prof. x Alt.): Classic: 462 x 106 mm

	Para ancho de cuerpo, mm	Ancho, mm	Classic
	300	250	 546.75.243
	400	350	 546.75.244

Empaque: 1 pieza

→ Divisor transversal

NUEVO



- Material: Varilla: acero, clips de fijación: plástico
- Acabado/Color: Varilla: cromado, clips de fijación: negro
- Montaje: Para clipar en cestas y estantes para colgar
- Diámetro: Varilla: 6,8 mm

	Para ancho de cuerpo, mm	Ancho, mm	Classic
	300	250	 545.89.212
	400	350	 545.89.221

Empaque: 1 pieza

→ Seguro contra desenganche

NUEVO



- Aplicación: Como seguro para el transporte en armarios premontados
- Material: Plástico
- Montaje: Para clipar en cestas para colgar

Color	Nº de ref.
Gris	 546.75.090

Empaque: 10 pieza

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.



→ **Bandeja para colgar**

NUEVO



- Material: Plástico
- Color: Blanco, RAL 9010
- Medidas (A x H): 460 x 65 mm

Para ancho de cuerpo, mm	Ancho, mm	Classic
300	250	545.86.739
400	350	545.86.748

Empaque: 1 pieza

→ **Conjunto de Especieros**

NUEVO



- Material: Viga de suspensión: acero
Contenedores y tapas: plástico
- Acabado/Color: Viga de suspensión: blanco aluminio RAL 9006, cubierta: gris translúcido
- Contenido: 1,2 litros
- Ejecución: Puede utilizarse en ambos lados del bastidor, a prueba de golpes
- Montaje: Para colgar

Ejecución	Nº de ref.
Con 4 contenedores	546.79.500

Empaque: 1 pieza

→ **Contenedores**

NUEVO



- Material: Soporte: aluminio, Contenedores: plástico
- Acabado/Color: Soporte: color plata, Contenedores: transparente
- Diseño: Puede ser usado a ambos lados del marco, resistente al impacto.
- De fácil inserción
- Montaje: Para enganchar

Ejecución	Nº de ref.
Con 2 contenedores	546.79.510

Empaque: 1 pieza

6


Equipamientos para muebles de cocina

DGHM 2016. HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.


Juego de herrajes para columna extraíble → Juego completo



Medidas de montaje para extracción completa



Montaje del panel del frontal




Juego completo con herrajes y cestas.

Elemento extraíble con 4 ó 5 cestas y estabilizador frontal



En versiones de 1600 – 2000 mm y 1900 – 2300 mm



Estabilizador frontal

- Material: Acero
- Acabado: Elemento extraíble: con revestimiento de plástico, color aluminio blanco RAL 9006, cestas: cromadas
- Capacidad de carga: 70 kg (carga adicional)
- Tipo de extracción: Extracción completa
- Ejecución: Altura ajustable
- Profundidad interior del cuerpo: Mín. 500 mm
- Espesor de la pared lateral: 16 o 19 mm

Volumen de suministro

- 1 Marco de soporte
- 1 Guía inferior
- 1 Guía superior
- 1 Juego de soportes para el frente
- 1 Estabilizador frontal
- 5 Cestas
- 1 Instrucción de montaje

Para altura interior del cuerpo, mm		Para ancho del cuerpo	
		300 mm	400 mm
1600–2000	5 Cestas	546.60.202	546.60.212

Empaque: 1 juego

→ Amortiguador



- Material: Plástico
- Acabado/Color: Gris claro, RAL 7046
- Montaje: Para clipar (sin herramientas) en el marco de soporte

Amortiguador	Nº de ref.
Arriba	546.74.790
Arriba y abajo	546.74.795

Empaque: 1 pieza

Nota

El mecanismo de amortiguación inferior solo puede ser utilizado en combinación con el amortiguador superior

→ Cesta para colgar



- Material: Acero
- Acabado/Color: Cromado
- Medidas (Prof. x Alt.): 467 x 110 mm

	Para ancho de cuerpo, mm	Ancho, mm	Cromado
	300	250	546.60.291
	400	350	546.60.292

Empaque: 1 pieza



Juego de herrajes para columna extraíble



→ **Juego completo Alta, 1740-2000 mm**

- Aplicación: Columna dispensera de extracción total
- Ejecución: Mecanismo acero y cestas en hierro cromado
- Características: Regulación en altura desde 1740 mm hasta 2000 mm a través de una sección telescópica
 Cestas individuales y regulables en altura
 Panel frontal con regulación y con desmonte
 Capacidad de carga: 90 kg (carga útil)
 Profundidad mínima: 500 mm
 Ancho de módulo: 300 y 400 mm

Montaje de panel frontal

Montaje rápido y sencillo mediante el sistema de enganche.


Volumen de suministro

- 1 Marco de soporte
- 1 Guía inferior
- 1 Guía superior
- 5 Canastos para colgar e instrucciones de montaje


Módulo, mm	Nº de ref.
300	 546.47.214
400	 546.47.234

Empaque: 1 juego

Medidas de montaje para extracción completa



Montaje del panel del frontal




Dispositivo de extracción basculante para armario de rincón

Con amortiguación y autocierre



Funcionamiento

(sentido de giro a la derecha)



1. Puerta de armario abierta

2. Estante superior o inferior girado hacia adelante

3. Girado por completo




Ajuste de altura y refuerzo del lateral del cuerpo



Con autocierre amortiguado

Medida de montaje



Ancho de puerta mm	450	500	600
C = Medida interior mm	Mín. 800	Mín. 910	Mín. 960
B mm	Máx. 450	Máx. 500	Máx. 600
A mm	411-418	461-468	561-568



- Material: Marco: acero, Fondo con tablero de aglomerado
- Acabado/Color: Varilla: cromado, Fondo: blanco
- Ejecución: Estante con efecto antideslizante
- Capacidad de carga: 25 kg/estante
- Ángulo de apertura de puerta mín. 85°

Volumen de suministro

- 2 Estantes con herraje premontado
- 1 Instrucción de montaje

Para ancho de puerta, mm	Dirección de puerta	Nº de ref.
450	Derecha	541.30.145
	Izquierda	541.30.146
500	Derecha	541.30.150
	Izquierda	541.30.151
600	Derecha	541.30.160
	Izquierda	541.30.161

Empaque: 1 juego (2 bandejas)

Información de pedido

Por favor pedir por separado el eje tubular y el amortiguador

→ Eje tubular ajustable en altura

- Material: Acero/plástico
- Acabado/Color: Blanco



Altura interior del cuerpo, mm	Nº de ref.
600-750	541.32.700
720-900	541.32.701
Mín. 1265	541.32.704

Empaque: 1 juego

→ Autocierre



Dirección de apertura	Nº de ref.
Derecha	541.30.708
Izquierda	541.30.709




Empaque: 2 piezas

Dispositivo de extracción basculante de rincón

Con amortiguación y autocierre



Función y medida de montaje
 (sentido de giro a la derecha)



1 - Cerrado

2 - Extraído

3 - Extraído y girado hacia la derecha

Style


NUEVO

- Aplicación: Para armarios de rincón inferiores 900 x ≥ 500 ó 1000 x ≥ 500 mm
- Ejecución: Basculante hacia la izquierda o hacia la derecha
- Para ancho de puerta: 450-500 mm



6

→ **Herraje extraíble y basculante**



- Material: Acero
- Acabado/Color: Con revestimiento de plástico, aluminio blanco RAL 9006, guía: galvanizado
- Ejecución: Con curva de guiado para el movimiento guiado
- Capacidad de carga: 14 kg/cesta delantera, 18 kg/cesta trasera
- Montaje: Ajuste del frente y montaje del marco extraíble sin herramientas


Volumen de suministro

- 1 Herraje de extracción basculante con mecanismo de amortiguación incorporado
- 1 Instrucción de montaje

Para altura interior cuerpo, mm	Dirección de apertura	Nº de ref.
≥ 525	Derecha	546.17.224
	Izquierda	546.17.234

Empaque: 1 pieza

→ **Set de cestas de alambre y estantes**



- Material: Acero, fondo: tablero de aglomerado
- Acabado/Color: Cromado o revestimiento de plástico, aluminio blanco, RAL 9006, fondo: blanco
- Ejecución: Estantes con efecto antideslizante

	Acabado/Color	Nº de ref.
	Cromado	546.17.265

Empaque: 1 juego

DGHM 2016 - HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Sistema extraíble y giratorio para rinconeros



- Aplicación: Para rincones de 900 a 1000 mm para ancho de puerta 450-500 mm
- Ejecución: Estructura en acero, cestos de alambre cromado
- Características: Giro hacia la derecha o izquierda
Para aplicar tapa con regulación
Capacidad de carga 40 kg (útil)
Altura mínima interior: 550 mm
Profundidad mínima: 520 mm
Sistema soft closing integrado

Volumen de suministro


- 1 Herraje giratorio extraíble para rinconera
- 2 Canastos para colgar de 435 x 265 x 85 mm
- 2 Canastos para colgar de 455 x 385 x 85 mm
- 1 Plantilla para marcado

	Nº de ref.
	548.16.202


Empaque: 1 juego

Montaje


Para apertura a derecha



1. Cerrado




2. Abierto




3. Abierto e inclinado a la derecha


Para apertura a izquierda



1. Cerrado



2. Abierto



3. Abierto e inclinado a la izquierdo



**TAVOLETTO Y
 TAVOFLEX**


Sistemas elevables y abatibles.
 Optimización inteligente para tu espacio.



SOLUCIONES INTELIGENTES


www.hafele.com.ar | www.mundohafele.com.ar

Herraje giratorio de 1/2 giro



Classic

Montaje



NUEVO

- Aplicación: Para puertas giratorias sobrepuestas
- Acabado/Color: Eje tubular y borde: cromado, estante giratorio semicircular: revestimiento de plástico blanco, arrastrador: niquelado
- Ejecución: Estante giratorio con efecto antideslizante
- Altura: 565 mm con fijación incluida
- Montaje: Para atornillar en el soporte central

Volumen de suministro

- 1 Eje tubular con varios taladros, Ø 25 mm
- 2 Estantes giratorios semicirculares
- 1 Arrastrador

	Para ancho de puerta, mm	Medida A, mm	Medida B, mm	Medida C, mm	Nº de ref.
	Desde 440	750	420	Mín. 475	542.30.221
	Desde 490	850	470	Mín. 525	542.30.231

Empaque: 1 juego

Herrajes giratorios de 1/2 de vuelta para rinconeros


- Ejecución: Para máx. 2 bandejas giratorias
- Función: Las bandejas giratorias giran en el eje central

→ Eje tubular



- Material: Eje de tubo: aluminio. Piezas de cojinete: plástico
- Acabado/Color: Eje de la tubería: anodizado plata. Piezas de cojinete: blanco
- Montaje: Para atornillar

Montaje



Cojinete de brida superior e inferior

Volumen de suministro

- 1 Eje tubular perforado en varios puntos $\varnothing 25$
- 1 Cojinete atornillable superior e inferior
- 1 Cojinete inferior
- 1 Anillo de apoyo
- 1 Pasador transversal

Altura, mm	Nº de ref.
520	541.54.040


Empaque: 1 juego

→ Bandeja giratoria de 1/2 vuelta



- Material: Plástico (alto impacto)
- Color: Blanco
- Diseño: Doble pared
- Montaje: Para insertar el eje del tubo


Montaje



Para ancho de puerta, mm	Medida A, mm	Medida B, mm	Medida C, mm	Nº de ref.
440	750	735	Mín. 460	541.54.728

Empaque: 1 pieza

→ Arrastrador para bandeja giratoria



- Material: Plástico
- Color: Blanco
- Ejecución: Con placa espaciadora

Montaje	Nº de ref.
Para embutir en puerta	541.54.791

Empaque: 1 pieza

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Herraje giratorio 3/4 de vuelta para rincón

- Ejecución: Para máx. 2 bandejas giratorias
- Función: Las bandejas giratorias giran con el eje central, las levas de freno bloquean los fondos giratorios de 3/4 de vuelta de forma sincronizada en la posición de cierre

→ Eje tubular



- Material: Eje tubular: acero, piezas de apoyo: plástico
- Acabado/Color: Eje tubular: cromado, piezas de apoyo: blancas
- Ejecución: Con freno, ajustable en altura

Volumen de suministro

- 1 Eje tubular con varios taladros, Ø 25 mm
- 1 Rodamiento inferior con placa de encaje, espiga de ajuste, levas de freno
- 1 Platillo de rodamiento superior con manguito telescópico
- 2 Pasadores transversales

Altura, mm	Longitud del tubo, mm	Nº de ref.
652 – 717	620	541.47.723

Empaque: 1 juego

6


→ Bandeja giratoria 3/4 de vuelta

Para armario de rincón inferior 800 x 800 mm



- Aplicación: Para puertas sobrepuestas
- Material: Plástico (altamente resistente al golpe)
- Ejecución: De doble pared
- Capacidad de carga: Máx. 20 kg

Medidas de montaje



Color	Nº de ref.
Blanco	541.40.751

Empaque: 1 pieza


→ Bandeja giratoria 3/4 de vuelta

Para armario de rincón inferior 900 x 900 mm



- Aplicación: Para puertas con recorrido giratorio completo
- Material: Plástico (altamente resistente al golpe)
- Ejecución: Con agujeros de fijación para la puerta, de doble pared
- Capacidad de carga: Máx. 25 kg


Medidas de montaje





Color	Nº de ref.
Blanco	541.45.765

Empaque: 1 pieza

Canastos giratorios 3/4 de cuerpo



- Aplicación: Herraje giratorio para rincón de 900 x 900 mm
- Ejecución: Acero cromado; pieza de soporte de plástico; eje cilíndrico; canastos giratorios con contorno de rejilla y soportes de plástico
- Características: Fijación a través de tornillos
Bandeja giratoria individual
Regulación en altura de cada bandeja
Para colocar detrás de puerta
Altura mínima: desde 550 mm hasta 820 mm
Para ancho de módulo: 800 x 800 mm y 900 x 900 mm
Capacidad de carga: 20 kg por bandeja




- Volumen de suministro**
2 Canastos giratorios con soporte
1 Eje cilíndrico

Para armario inferior, mm	Ø Cesta, mm	Nº de ref.
800	700	542.57.222
900	800	542.57.224


Empaque: 1 pieza

Herrajes giratorios para rinconeros



- Aplicación: Para puertas sobrepuestas
- Ejecución: Acero cromado; pieza de soporte en plástico; eje cilíndrico; canastos giratorios con contorno de rejilla y soportes plásticos.
- Montaje: Parte superior e inferior de agarre aplicado
- Características: Altura ajustable: 550 a 820 mm
Ancho mínimo de puerta: 440 mm
Capacidad de carga por bandeja: 15 kg

Montaje




Volumen de suministro

- 2 Canastos giratorios con soporte
1 Eje cilíndrico

Para armario inferior, mm	Ø Cesta, mm	Nº de ref.
900	750	542.33.275

Empaque: 1 pieza

Arrastre para canasto giratorio



- Aplicación: Para extracción de bandeja inferior
- Ejecución: Plástico, color aluminio blanco, RAL 9006
- Montaje: Para atornillar a la puerta

Material	Nº de ref.
Plástico	541.19.283

Empaque: 1 pieza

→ Capacidad de carga 30 kg

Vitaflex



Funcionamiento




Sin encimera



6

Equipamientos para muebles de cocina



NUEVO

- Material: Acero
- Acabado/Color: Galvanizado con revestimiento de plástico de color aluminio blanco, RAL 9006
- Ejecución: Bajada automática del panel frontal al mismo nivel de la encimera auxiliar, con recubrimiento lateral del sistema de herrajes
- Para ancho del cuerpo: 450–900 mm
- Capacidad de carga: 30 kg

Volumen de suministro

- 1 Herraje para mesa extraíble
- 1 Instrucción de montaje

Profundidad interior del cuerpo, mm	Longitud de extracción, mm	Nº de ref.
Mín. 400	610	505.70.210
Mín. 500	810	505.70.200

Empaque: 1 juego



CAPACITACIONES INTEGRALES

Comunicación sobre tendencia, información de nuevas tecnologías, asesoramiento permanente, orientación y recomendación para instalaciones.

Conocé e informate sobre nuevas soluciones integrales.

A
SERVICIOS INTELIGENTES

www.hafele.com.ar | www.mundohafele.com.ar


DGHM 2016. HAR-es. Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

De 1, 2 ó 3 brazos



- Material: Guía y tubos: aluminio, tapas de remate: plástico
- Ejecución: Extraíble, ejecución con 2 y 3 brazos que pueden girarse 90°
- Longitud: 465 mm
- Longitud de extracción: 305 mm
- Montaje: Para atornillar en un lateral o en el techo
- Volumen de suministro: Con material de fijación

Medidas de montaje



Toallero ejecución	Montaje arriba medida A, mm	Montaje lateral medida B, mm
De 3 brazos	110	138

Funcionamiento


Los toalleros se pueden girar 90° aflojando el tornillo de retención.

Ejecución	Color	N.º de ref.
De 3 brazos	Cromo pulido	510.50.235

Empaque: 1 pieza

Escurreplatos

Para colocar platos



- Material: Bandeja: plástico, rejilla: acero
- Acabado/Color: Rejilla: cromado, apoyos laterales: gris
- Altura: 200 mm
- Profundidad: 276 mm
- Para espesor de tablero lateral: 16 mm

Volumen de suministro

- 1 Rejilla y bandeja plana
- 1 Rejilla y bandeja profunda
- 4 Soportes para tableros laterales

Para ancho de cuerpo, mm	Ancho, mm	N.º de ref.
600	568	544.08.224
800	768	544.08.226
900	868	544.08.227

Empaque: 1 pieza



**PÁGINA BLANCA
INTENCIONAL**

Herraje para armario escobero



- Ejecución: Acero cromado

Montaje	Medidas (Anch. Prof. x Alt.), mm	Nº de ref.
Para atornillar	400 x 40 x 60	520.60.200

Empaque: 1 pieza

Soporte de gancho



- Ejecución: Acero cromado brillante

Dimensiones, mm	Nº de ref.
260 x 90 x 45	541.93.551
380 x 90 x 45	541.93.550

Empaque: 1 pieza

Soporte colgante para copas



- Ejecución: Acero cromado brillante

Dimensiones, mm	Nº de ref.
260 x 105 x 65	541.93.211
340 x 105 x 65	541.93.210

Empaque: 1 ó 8 piezas

Soporte para utensilios con mango → Individual (para uso individual o en carril)



- Aplicación: Para espesores de mango de 23–28 mm
- Material: Soporte: acero, rodillos: goma
- Acabado: Soporte: galvanizado pulido/ revestimiento Delta-Seal (inoxidable)
- Medidas (Anch. x Prof. x Alt.): 51 x 40 x 50 mm
- Montaje: Para atornillar

Ejecución	Nº de ref.
Normal Espesor acero de resorte: 0,5 mm	520.10.009

Empaque: 1 ó 10 piezas

→ Cuádruple



- Material: Regleta: plástico, Ganchos: acero
- Acabado: Carcasa: blanco, Colgador: revestido de goma
- Montaje: Para el atornillado oculto
- Volumen de suministro: Con material de fijación

Medidas (Anch. Prof. x Alt.) mm	Nº de ref.
318 x 27 x 75	520.44.700

Empaque: 1 pieza

Nota: incluye material de fijación




Sistema de riel de aluminio



- Diseño: Pueden ser usados como componentes individuales
- Montaje: Los elementos pueden engancharse en la cara superior o inferior del perfil de pared

→ Perfil de pared



- Material: Aluminio
- Acabado: Acero inoxidable
- Montaje: Para montar en la pared

Volumen de suministro:
2 Tapas laterales
1 Conector intermedio
1 Set de material de fijación

Longitud, mm	Nº de ref.
600	521.00.006
900	521.00.009
1200	521.00.012

Empaque: 1 pieza

- Material: Acero
- Color: Gris titanio
- Montaje: Para montar por debajo

Medida (Anch. x Prof. x Alto), mm	Nº de ref.
350 x 77 x 46	521.01.571

Empaque: 1 pieza

→ Toallero de barra



- Material: Acero
- Color: Gris titanio
- Montaje: Para montar por debajo
- Espacio: 350 x 107 mm

Medida (Anch. x Prof. x Alto), mm	Nº de ref.
350 x 110 x 140	521.01.520

Empaque: 1 pieza

→ Estante universal



→ Estante universal con marco



- Material: Acero
- Color: Gris titanio
- Montaje: Para montar desde abajo
- Espacio de apoyo: 350 x 107 mm

Medida (Anch. x Prof. x Alto), mm	Nº de ref.
350 x 110 x 200	 521.01.530

Empaque: 1 pieza

→ Estante superior



- Material: Acero
- Color: Gris titanio
- Montaje: Superior

Medida (Anch. x Prof. x Alto), mm	Nº de ref.
350 x 107 x 8	 521.02.501

Empaque: 1 pieza

→ Contenedor con compartimento



- Material: Plástico (ABS)
- Color: Blanco, con el compartimento organizador desmontable negro
- Resistente a UV

Medida (Anch. x Prof. x Alto), mm	Nº de ref.
135 x 135 x 156	 521.01.750

Empaque: 1 pieza

→ Portacuchillos magnético




- Material: Acero/Plástico
- Color: Negro gris titanio
- Montaje: Por debajo

Medida (Anch. x Prof. x Alto), mm	Nº de ref.
350 x 45 x 200	 521.01.541

Empaque: 1 pieza

→ Portarrollos de papel




- Material: Acero
- Color: Gris titanio
- Montaje: Por debajo
- Aplicación: Para rollos de hogar, ancho 295 mm

Medida (Anch. x Prof. x Alto), mm	Nº de ref.
350 x 155 x 120	 521.01.510

Empaque: 1 pieza

→ Portarrollos de folio




- Material: Acero
- Color: Gris titanio
- Montaje: Por debajo
- Aplicación: Para rollos de folio de aluminio ancho 295 mm

Medida (Anch. x Prof. x Alto), mm	Nº de ref.
350 x 110 x 300	 521.01.511

Empaque: 1 pieza

→ Soportes de gancho



- Material: Acero
- Color: Gris titanio
- Montaje: Por debajo

Medida (Anch. x Prof. x Alto), mm		Nº de ref.
85 x 44 x 38	Doble gancho	 521.01.590
250 x 44 x 38	6 ganchos	 521.01.591

Empaque: 1 pieza

Sistemas de barra tubo redondo



Modo de empleo



- Diversos accesorios se pueden colgar fácilmente.
- Un soporte decorativo determina la distancia a la pared.
- El tubo es acortable a la medida que se desee y se cierra con una pieza de terminación.
- Tapas de terminación evitan el deslizamiento accidental y rozaduras en la pared y tubo.

- Ejecución: Los componentes pueden posicionarse individualmente, tubo redondo sin soldadura

→ Tubo de borda



- Ø 16 mm sin costura
- Material: Acero

Longitud, mm	N° de ref.
1000	522.65.212

Empaque: 1 pieza

→ Soportes de tubo



- Para Ø de tubo 16 mm para atornillar
- Fijación invisible o cubierta por debajo
- Material: Zamak

Acabado	N° de ref.
Cromado pulido	522.65.290

Empaque: 1 pieza

→ Tapa de terminación



- Para Ø de tubo 16 mm
- Material: Zamak, con espiga de plástico para embutir

Acabado	N° de ref.
Cromado pulido	522.65.295

Empaque: 1 pieza

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

→ **Bandeja multiuso simple**



- Material: Acero
- Acabado: Cromado pulido

Dimensiones, mm	N° de ref.
450 x 185 x 280	522.66.220

Empaque: 1 pieza

→ **Bandeja multiuso doble**



- Material: Acero
- Acabado: Cromado pulido

Dimensiones, mm	N° de ref.
350 x 180 x 280	522.66.231

Empaque: 1 pieza

→ **Bandeja escurrer platos**



- Material: Acero, con bandeja plástica
- Acabado/Color: Cromado pulido, bandeja: blanca

Prof x Ancho x Alto, mm	N° de ref.
630 x 260 x 280	522.66.222

Empaque: 1 pieza

→ **Escurrecubiertos**



- Material: Acero, vaso: acero inoxidable

	N° de ref.
	522.66.270

Empaque: 1 pieza

→ **Portarrollo**



- Material: Acero
- Acabado: Cromado pulido

Dimensiones, mm	N° de ref.
260 x 160 x 250	522.66.260

Empaque: 1 pieza

→ **Ganchos**



- Material: Acero
- Acabado: Cromado pulido

Diseño	N° de ref.
Simple	522.66.292
Doble	522.66.293

Empaque: 1 pieza



Tabla de planchar Ironfix




Aplicación en hoteles, casas particulares o departamentos de vacaciones




Posibles fundas:



Aluminio



Flores



Rayas de colores




Rayas grises

La funda de aluminio es de doble recubrimiento lo que la hace especialmente duradera, deslizante y reflectante del calor. Las fundas de la tabla de planchar tienen una capa de espuma de 2 mm.

Vista general de los tipos

①




B = Saliente con cubierta 140 mm

Montaje a pared (plegable)

- Encontrará esta variante de modelo en la página M 6.38
- Construcción compacta en la pared
- Posicionable en cualquier altura
- Girable hacia la izquierda y derecha

②




A = Profundidad de cuerpo interior >350 mm

Montaje en un estante, sin frente

- Encontrará esta variante de modelo en la página M 6.38
- Girable por delante del frente del cuerpo
- Profundidad de montaje corta para muebles estrechos

③




A = Profundidad del cuerpo interior >500 mm

Montaje detrás del frente de un cajón

- Encontrará esta variante de modelo en la página M 6.39
- Al extraer la tabla se eleva a la altura de trabajo
- Al cerrar la tabla desaparece detrás del frente de cajón plegable
- Con dispositivo para enganchar una tabla de planchar para mangas

④



Tipo cajón

- Encontrará esta variante de modelo en la página M 6.40
- Al extraer la tabla se eleva a la altura de trabajo
- Se puede plegar y desplegar
- Se monta en el cajón (es posible montar posteriormente)
- Ideal para aplicar en el sistema de cajones Moovit

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Tabla de planchar Ironfix
→ Para montaje en la pared (abatible)



- Material: Herrajes: acero
- Acabado/Color: Piezas de herraje: con revestimiento de plástico, blanco, RAL 9016
- Ejecución: Montada completamente, abatible, girable a 180° sin escalonamiento, puede fijarse con ó sin cubierta

Montaje en la pared





Tabla con funda	Nº de ref.
A rayas grises	568.66.700

Empaque: 1 pieza

Cubierta

Material	Color	Nº de ref.
Plástico blanco	RAL 9016	568.66.790

Empaque: 1 pieza



Rayas grises


→ Montaje en un estante (sin frente)



NUEVO

- Material: Herrajes: acero
- Acabado/Color: Herrajes: con revestimiento de plástico blanco, RAL 9016
- Ejecución: Plegable, girable 180° con posicionamiento en trama de 15°, premontada sin fijación para el frente 350 mm
- Profundidad de montaje: 125 mm
- Altura de montaje: 520 mm
- Ancho de montaje: 520 mm

Montaje en el estante



* 40 mm en puerta/puerta abatible

Tabla con funda	Nº de ref.
A rayas grises	568.60.780


Empaque: 1 pieza

→ Para montar detrás de frentes de cajón




- Material: Herrajes: acero
- Acabado/Color: Herrajes: con revestimiento de plástico blanco, RAL 9016
- Ejecución: Plegable, al extraer el cajón se despliega de forma automática el apoyo de la superficie de planchar, ajuste del ancho sin escalonamiento

Montaje detrás del frente de un cajón



- ① Ancho interior 362–500 mm
- ② Profundidad del cuerpo interior >500 mm

Para montar la base de planchar a la misma altura con la encimera, tener en cuenta las siguientes medidas:



Medida D, mm	20	30	40	50
Medida E, mm	86	76	66	66

Tabla con funda	Nº de ref.
Rayas grises	568.60.710

Empaque: 1 pieza

→ Tabla de planchar para mangas para tabla montada detrás del frente del cajón



- Material: Acero
- Acabado/Color: Con revestimiento de plástico, blanco, RAL 9016
- Montaje: Para enganchar en el soporte de la tabla de planchar, tipo frente del cajón

Tabla con funda	Nº de ref.
Rayas grises	568.61.700

Empaque: 1 pieza





→ Montaje en cajón



NUEVO

- Material: Acero y aluminio
- Acabado/Color: Con revestimiento de plástico, gris
- Modelo: Plegable

Montaje



Ancho del cajón interior B, mm	>498	>406	>506
Apertura del cajón interior T, mm	>435	>500	>320
Medida H, mm	–	<155	<155
Medida Y, mm	>59	>150	>57
Medida X, mm	>153	>182/>32 (izquierda/ derecha)	>277/>37 (izquierda/ derecha)
Saliente U	<38	<25	<38

Si se aplica el sistema de cajones Moovit

Ancho de cuerpo, mm	600	500	600
Longitud nominal, mm	500	550	400
Altura del cajón, mm	92 y 115	92	92
Espesor de pared lateral, mm	16 y 19	16	16

Tabla con funda	Nº de ref.
A rayas grises	568.60.964

Empaque: 1 pieza



Rayas grises

DGHM 2016. HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Soporte para plancha y tabla de planchar

NUEVO



- Material: Acero
- Superficie: Cromo plateado
- Montaje: Para atornillar
- Suministro: Con 3 bloques de montaje

Medida (Anch. x Prof. x Alto) mm	Nº de ref.
175 x 90 x 300	520.20.701

Empaque: 1 pieza

Alfombrilla antideslizante

NUEVO



A

1 Rollo de 10 mts, de longitud, es suficiente para preparar apróx. 19 alfombrillas (515 x 500 mm)

- Material: Plástico
- Ancho: 500 mm
- Espesor: 1.3 mm

Color	Empaque, m	Nº de ref.
Moteada (en Rollo)		
Blanco	10	547.90.737
Plata	10	547.90.537
Negro	10	547.90.637
Moteada (Fraccionada)		
Blanco	2	547.90.73X
Plata	2	547.90.53X
Negro	2	547.90.63X

Empaque: 1 pieza



Blanco

Plata


Negro



Moteada

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Esterilla antihumedad para armario bajo pileta



- Material: Plástico (PS)
- Color: Blanco
- Ejecución: Planchas con cavidades semiesféricas
- Características: 6 Litros de agua por m²

Medidas (L x A), mm	N.º de ref.
2000 x 580	547.91.704

Empaque: 1 pieza

Bandeja para armario bajo pileta



6

Accesorios para muebles de cocina



A
Protección del cuerpo del fregadero contra daños en caso de fuga de agua

- Material: Plástico (PS)
- Acabado/Color: Color plata granulado
- Espesor del material: 1,5 mm
- Profundidad: 450–580 mm

Para ancho de cuerpo, mm	Ancho, mm	Nº de ref.
600	560–600	547.99.584
900	860–900	547.99.586

Empaque: 1 pieza

Piso de aluminio



- Aplicación: Para revestir pisos de muebles bajo pileta
- Ejecución: Aluminio texturado, burlete de plástico gris

Volumen de suministro

- 1 Piso de aluminio
- 2 Burletes laterales
- 1 Burlete trasero

Para ancho de cuerpo, mm	(PxA) Sin burlete, mm	Nº de ref.
600	570 x 550	547.99.911
800	570 x 750	547.99.913
900	570 x 850	547.99.914
1000	570 x 950	547.99.915
1200	570 x 1150	547.99.916

Empaque: 1 pieza

DGHM 2016. HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Escalera plegable

NUEVO



- Material: Acero
- Ejecución: Con 2 escalones de 200 x 300 mm y esterillas de goma antideslizantes, todos los puntos de apoyo con tapas de plástico gris/negro

Volumen de suministro

1 Escalera plegable
Instrucciones de uso


Color	N.º de ref.
Blanco/gris claro	505.04.704
Color plata negro	505.04.210

Empaque: 1 pieza



→ Escuadra para colgar
Para escalera plegable

NUEVO



① Escuadra para enganchar

- Material: Acero
- Acabado: Con revestimiento de plástico blanco
- Montaje: Para atornillar

Medidas (L x A x H), mm	N.º de ref.
140 x 30 x 30	505.04.722

Empaque: 1 pieza

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.



INNOVACIÓN · TECNOLOGÍA · FUNCIONALIDAD · DISEÑO · FUTURO

FINETTA

Sistema de puertas corredizas que se ocultan en los lados del mueble, dejando acceso total de extremo a extremo en todos los interiores.

Fácil de usar, fácil de instalar. Optimización inteligente de espacios.



SOLUCIONES INTELIGENTES

Recolectores de residuos para montaje detrás de frentes

Datos en litros Cuadrado Redondeado Redondo



Ejemplo

17	8
8	8

Colector triple

Contenido 1 x 17 L y 2 x 18 L

Ancho de armario

300 mm	 20	 10 20	 10 10 10	
400 mm	 10 10 20	 10 10 20		
500 mm	 30	 14 10 10		600 mm
				 3x2,5 18 8 8
900 mm	 16 16 7,5 7,5	 3x2,5 18 8 8 12 12		1200 mm
				 12 12 5,5 5,5 12

Recolectores de residuos para montaje detrás de puertas giratorias

Ancho de armario

300 mm	 5	 20	 15 15	 15 15		
400 mm	 20		 14 14	 18 18		
	 8 8 16					
450 mm	 19					
500 mm	 10 19					


Soluciones adicionales

<p>Montado en la mesada</p>  5 11 13	<p>Independiente</p>  13	<p>Cubo multiuso</p>  12
---	---	---

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Cubo de residuos sencillo

5 litros




- Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
- Para prof. cuerpo: Mín. 192 mm
- Montaje: Para atornillar en la puerta del armario
- Ejecución: Aplicable a la derecha y a la izquierda tapas de plástico gris/negro

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
5	Plástico blanco	502.63.726

Empaque: 1 pieza

11 litros




- Para ancho del cuerpo: Mín. 400 mm
- Altura de montaje: Mín. 340 mm
- Montaje: Para atornillar en la puerta del armario
- Ejecución: Aplicable a la derecha y a la izquierda

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
11	Soporte, cubo y tapa: plástico Pletina de sujeción: acero	500.07.746

Empaque: 1 pieza



Cubo de residuos para baño




- Con tapa basculante, se cierra automáticamente después de cada descarte.
- Forma estrecha y alta, conveniente para recibir envases de aerosoles y botellas de champú.

- Diseño: Se puede aplicar a armarios inferiores con puertas giratorias, con elementos extraíbles o directamente a la pared
- Material: Plástico
- Ancho del gabinete: Mín. 300 mm
- Altura de instalación: 340 mm
- Color: Blanco
- Montaje: El soporte de pared se puede atornillar universalmente al frente del cuerpo o directamente a la pared azulejada

Capacidad, L	Medida (A x P x A), mm	Modelo	Nº de ref.
8	228 x 166 x 337	3215-29	502.63.759

Empaque: 1 pieza

15 litros




- Para ancho del cuerpo: Mín. 400 mm
- Montaje: Para atornillar en el costado lateral
- Ejecución: Aplicable a la derecha y a la izquierda

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Cubo de basura		
15	Acero, blanco con revestimiento de plástico Cubo: plástico gris claro Tapa: plástico blanco	502.12.729
	Acero inoxidable Cubo: plástico gris claro Tapa: plástico blanco	502.12.023

Empaque: 1 pieza

10 litros




- Aplicación: Para el montaje en paredes laterales a partir de 400 mm ancho de armario atornillable en la izquierda o derecha
- Ejecución: Tapa plástico, cubo plástico

Capacidad, L	Color	Nº de ref.
10	Plástico blanco inyectado	503.09.701
	Acero fino inoxidable (304)	503.09.011

Empaque: 1 ó 6 piezas

19 litros




NUEVO

- Para ancho del cuerpo: Mín. 450 mm
- Montaje: Para atornillar en el costado lateral
- Ejecución: Aplicable a la derecha y a la izquierda

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Cubo de basura		
19	Plástico gris aluminio	502.00.507

Empaque: 1 pieza

1 x 10 y 1 x 19 litros



NUEVO

- Para ancho del cuerpo: Mín. 500 mm
- Montaje: Para atornillar en el costado lateral
- Ejecución: Aplicable a la derecha y a la izquierda

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Cubo de basura doble		
1 x 10 y 1 x 19	Soporte: acero con revestimiento de plástico gris, cubo y Tapa: plástico gris	502.50.032

Empaque: 1 pieza

Juego para equipar el cubo de 19 litros



5

NUEVO

- Aplicación: Para doble separación de residuos
- Medidas (AxPxH): 135 x 160 x 320 mm

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
5	Bio-cubo y partición: plástico verde	502.00.489


Empaque: 1 juego

20 litros

NUEVO



20



- Para ancho del cuerpo: Mín. 300 ó 400 mm
- Tipo de extracción: Extracción parcial (extracción manual)
- Montaje: Para atornillar en la base del mueble

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Para ancho de cuerpo \geq 400 mm, con arrastrador		
20	Acero, color plata con revestimiento de plástico Cubo y tapa: plástico gris grafito	502.43.517

Empaque: 1 pieza

Nota de pedido


Para colocar el cubo de basura en un ancho de módulo <400 mm, descartar el arrastrador de puerta para la extracción automática.

2 x 15 litros

NUEVO



15
15



- Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
- Tipo de extracción: Extracción completa (extracción manual)
- Montaje: Para atornillar en la base del mueble

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Cubo de basura doble		
2 x 15	Soporte: acero, color plata con revestimiento de plástico Tapa y cubo: plástico gris grafito	502.70.252

Empaque: 1 pieza




6

Recolectores para residuos

NUEVO

18 litros




- Para ancho del cuerpo: Mín. 400 mm
- Tipo de extracción: Extracción parcial (extracción manual)
- Montaje: Para atornillar en la base del mueble

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Cubo de basura doble		
2 x 18	Soporte: acero, con revestimiento de plástico color plata Cubo: plástico gris y negro Tapa: plástico negro Panel de tirador: plástico gris	502.70.220

Empaque: 1 pieza

2 x 14 litros




- Para ancho del cuerpo: Mín. 400 mm
- Profundidad de montaje: 407 mm
- Tipo de extracción: Extracción completa
- Montaje: Para atornillar en la base del mueble

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
2 x 14	Carcasa: plástico negro, Elemento de extracción: acero gris Cubo: plástico gris	502.76.300

Empaque: 1 pieza

1 x 4,5 litros



- Aplicación: Como complemento para guardar productos de limpieza


Capacidad, L	Material	Nº de ref.
1 x 4,5	Elemento de extracción: acero gris Cubo: plástico negro	502.76.301

Empaque: 1 pieza

Recolectores para residuos Para el montaje detrás de puertas giratorias

2 x 15 litros

NUEVO





- Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
- Tipo de extracción: Extracción completa (extracción manual)
- Montaje: Para atornillar en la base del mueble

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
2 x 15	Elemento de extracción: acero gris Cubo: plástico gris Panel de tirador y tapa: plástico negro	502.76.508

Empaque: 1 pieza

1 x 16 y 2 x 8 litros

NUEVO



- Para ancho del cuerpo: Mín. 400 mm
- Tipo de extracción: Extracción completa (extracción manual)
- Montaje: Para atornillar en la base del mueble

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
1 x 16 y 2 x 8	Soporte: acero Cubo y tapa: plástico gris	502.67.750


Empaque: 1 pieza

Cubo multiuso

NUEVO



12



- Ejecución: Con tapa perforada
- Volumen de suministro: Con material de fijación

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
12	Soporte: acero blanco Cubo: plástico gris, RAL 7004	502.78.920

Empaque: 1 pieza




Cubo de basura sencillo

20 litros

NUEVO



20



- Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
- Altura de montaje: 410 mm
- Montaje: Para atornillar en el estante extraíble
- Ejecución: Sin elemento de extracción (pedir por separado)

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Cubo de basura		
20	Acero, blanco crema con revestimiento de plástico, Cubo y tapa: plástico blanco crema, RAL 9001	502.44.703

Empaque: 1 pieza




30 litros

NUEVO



30



- Para ancho del cuerpo: Mín. 500 mm
- Montaje: Para atornillar en la base y frente del mueble
- Ejecución: Con 2 resortes de tracción
- Medidas (A x P x A): Cubo: 400 x 300 x 339 mm


Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Cubo de basura		
30	Herraje de volquete: acero, blanco aluminio, RAL 9006, con revestimiento de plástico Cubo: plástico gris	502.05.706

Empaque: 1 pieza

Recolectores para residuos Para montar detrás de frentes

1 x 20 y 1 x 10 litros

NUEVO




- Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
- Tipo de extracción: Extracción completa
- Montaje: Para atornillar en la base del mueble

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Cubo de basura doble		
1 x 20 y	Cubo: acero inoxidable	502.92.020
1 x 10	Soporte y tapa: plástico antracita	
Piezas de recambio		
10	Cubo: acero inoxidable, 225 x 150 x 350 mm	502.67.902
20	Cubo: acero inoxidable, 225 x 305 x 350 mm	502.67.904

Empaque: 1 pieza

1 x 20 y 2 x 10 litros

NUEVO




- Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
- Tipo de extracción: Extracción completa
- Montaje: Para atornillar en la base del mueble

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Cubo de basura triple		
1 x 20 y	Cubo: acero inoxidable	502.92.030
2 x 10	Soporte y tapa: plástico antracita	
Piezas de recambio		
10	Cubo: acero inoxidable, 225 x 150 x 350 mm	502.67.902
20	Cubo: acero inoxidable, 225 x 305 x 350 mm	502.67.904

Empaque: 1 pieza

3 x 10 litros

NUEVO



- Para ancho del cuerpo: Mín. 300 mm
- Tipo de extracción: Extracción completa
- Montaje: Para atornillar en el lateral
- Espesor de la pared lateral: 19 mm

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Cubo de basura triple		
3 x 10	Cubo: acero inoxidable Soporte y tapa: plástico antracita	502.93.030
Piezas de recambio		
10	Cubo: acero inoxidable, 225 x 150 x 350 mm	502.67.902


Empaque: 1 pieza

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.



Cargo Moovit

1 x 14 y 2 x 10 litros / 1 x 20 y 2 x 10 litros



- Para ancho del cuerpo: 500 ó 600 mm
- Aplicación: Para enganchar en el sistema de cajones Moovit 92 mm con varilla
- Material: Marco, tapa de sistema: acero, cubo: plástico gris
- Ejecución: Con marco, cubierta y marco estabilizador
- Espesor de la pared lateral: 16 ó 19 mm (con pieza distanciadora)
- Longitud nominal: 400 mm
- Altura: Cubo: 350 mm

Capacidad, L	Para ancho de cuerpo, mm	Nº de ref.
Cubo de basura triple		
1 x 14 y 2 x 10	500	502.03.562
1 x 20 y 2 x 10	600	502.03.563

Empaque: 1 pieza

Nota de pedido

Por favor pedir por separado el sistema de cajones Moovit 50 kg Matrix y la varilla longitudinal.





6

Recolectores para residuos

Separato Moovit

1 x 18, 2 x 8 y 3 x 2,5 litros / 1 x 18, 1 x 12, 2 x 8 y 3 x 2,5 litros



- Para ancho del cuerpo: 600 ó 900 mm
- Aplicación: Para insertar en el sistema de cajones Moovit 92 mm con varilla
- Material: Marco: acero, gris, cubo: plástico gris
- Ejecución: Con marco, tapa biológica, set para barrer y cubo multifunción 12 litros
- Espesor de la pared lateral: 16 ó 19 mm (con pieza distanciadora)
- Longitud nominal: 500 mm
- Altura: Cubo: 295 mm

Capacidad, L	Para ancho de cuerpo, mm	Nº de ref.
1 x 18, 2 x 8 y 3 x 2,5	600	502.03.593
1 x 18, 1 x 12, 2 x 8, 3 x 2,5 y cubo multiuso 1 x 12	900	502.03.596

Empaque: 1 pieza

Nota de pedido

Por favor pedir por separado el sistema de cajones Moovit 92 mm, 50 kg Matrix y la varilla longitudinal.

Recolector de residuos cuadruple

2 x 16 y 2 x 7,5 litros




16	16	7,5	7,5
----	----	-----	-----

- Para ancho de módulo: Mín. 900 mm
- Altura de montaje: 300 mm
- Montaje: Para montaje en cajones
- Aplicación: Para aplicar en cajones con lateral doble pared y de extracción total
- Ejecución: Con 3 bandejas transparentes

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Colector para residuos cuádruple		
2 x 16 litros	Balde y tapa: plástico gris aluminio	502.49.543
2 x 7,5 litros	Bandeja de piso: plástico gris plata	

Empaque: 1 pieza



Recolector de residuos quintuple

3 x 12 y 2 x 5,5 litros




12	12	5,5	5,5	12
----	----	-----	-----	----

- Para ancho de módulo: Mín. 1200 mm
- Altura de montaje: 230 mm
- Montaje: Para montaje en cajones
- Area de aplicación: Para aplicar en cajones con lateral doble pared y de extracción total
- Ejecución: Con 4 bandejas transparentes

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
Colector para residuos quintuple		
3 x 12 litros	Balde y tapa: plástico gris aluminio	502.49.525
2 x 5,5 litros	Bandeja de piso: plástico gris plata	

Empaque: 1 pieza




DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Para montaje en mesada


5 litros / 11 litros / 13 litros

NUEVO




- Montaje: Para encajar de manera enrasada o sobrepuesta
- Material: Plástico o aluminio, en 5 litros: con anillo de acero inoxidable, en 11 y 13 litros: con anillo de acero inoxidable y anillo de goma blanda, tapa: acero inoxidable

Montaje



Montaje enrasado



Montaje sobrepuesto

Capacidad, L	Medida A, mm	Medida B, mm	Medida C, mm	Nº de ref.
Cubo: plástico negro				
5	237	205	230	502.94.002
11	310	280	300	502.94.000
13			350	502.94.001
Cubo: aluminio				
5	237	205	230	502.94.003

Empaque: 1 pieza

6

Cubo de basura independiente para baño y WC

NUEVO



Alpaca



Grafito



Negro

13

- Ejecución: Con base más ancha, tapa con pedal, con cubo extraíble, cubo de plástico negro
- Material: Acero, Cubo: plástico negro
- Altura: 425 mm
- Diámetro: 300 mm

Capacidad, L	Material	Nº de ref.
13	Alpaca	502.96.200
	Grafito	502.96.500
	Negro	502.96.300

Empaque: 1 pieza

Piletas

Para ancho de cuerpo mín. 450 mm




- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Liso
- Ejecución: Tapón 1½"

Nota de pedido


La piletta se entrega sin las perforaciones para grifería y sin válvula.

→ Piletta con escurridor



- Altura de construcción: Sin desagüe 140 mm
- Perforación de mesada: 840 x 415 mm (Long. x Anch.)

Medidas de montaje




Volumen de suministro

1 Piletta, 1 conexión de desagüe

Ejecución	Nº de ref.
Reversible	565.95.010

Empaque: 1 juego


→ Piletta redonda



NUEVO

- Aplicación: Ideal para cocinas americanas
- Altura de construcción: Sin desagüe 150 mm
- Perforación de mesada: Ø 433 mm

Medidas de montaje




Volumen de suministro

1 Piletta, 1 conexión de desagüe

	Nº de ref.
Piletta redonda	565.95.100

Empaque: 1 juego


→ Piletta



NUEVO

- Aplicación: Ideal para cocinas americanas
- Altura de construcción: Sin desagüe 150 mm
- Perforación de mesada: 410 x 380 mm (Long. x Anch.)

Medidas de montaje



Volumen de suministro

1 Piletta, 1 conexión de desagüe

	Nº de ref.
Piletta cuadrangular	565.95.000



Empaque: 1 juego

DGH-M 2016, HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.



Rejillas de ventilación

→ De aluminio, con nervaduras estriadas



NUEVO

- Material: Aluminio, material perfilado
- Superficie: Anodizado
- Ejecución: Cantos longitudinales biselados, nervadura pasante hasta el borde en longitud 2000 y 3000 mm
- Instalación: Para encajar a presión
- Perforación: 40 x 7,5 mm

Datos técnicos

Ancho B = 60 mm, b = 46 mm y C = 13,5 mm						
Longitud A mm	250	300	400	500	1000	2000
Longitud de nervadura mm	228	278	378	478	978	2000
Paso de aire cm ²	60	71	95	118	245	735

Longitud, mm	Imitación acero inox. E1/C31	Plata E6/EV1
250	575.20.011	575.20.911
300	575.20.012	575.20.912
400	575.20.013	575.20.913
500	575.20.014	575.20.914
1000	575.20.015	575.20.915
2000	575.20.016	575.20.916



Empaque: 1 ó 10 piezas



6

Rejilla de ventilación

→ De aluminio, con nervaduras lisas



- Ejecución: Cantos longitudinales biselados
- Montaje: Para encajar
- Perforación: 30 x 6 mm

Material	Acabado/Color	Medidas (L x A), mm	Nº de ref.
Aluminio, material perfilado	Anodizado color plata E6/EV1	250 x 102	575.13.916
		500 x 102	575.13.925

Empaque: 1 ó 10 piezas


Datos técnicos

Longitud A x Ancho mm	250 x 102	500 x 102
Medida de recorte mm	230 x 86	480 x 86
Paso de aire cm ²	97	193

DGHM 2016. HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Rejillas de ventilación, plásticas

→ Redonda, ø48 mm




- Ejecución: Con reborde
- Montaje: Para encajar

Material	Color	Paso de aire cm ²	Nº de ref.
Plástico	Blanco	2,1	571.05.718

Empaque: 10 piezas

→ Redonda, ø123 mm




- Ejecución: Con reborde
- Montaje: Para encajar, puede ser atornillada

Material	Color	Paso de aire cm ²	Nº de ref.
Plástico	Blanco	28	571.67.718

Empaque: 1 ó 10 piezas

→ Rectangular




- Ejecución: Con reborde
- Montaje: Para encajar
- Perforación: 15,2 x 2,1 mm

Color	Medida				Paso de aire cm ²	Nº de ref.
	A mm	B mm	C mm	D mm		
Blanco	40	35	149	144	19,5	571.55.316
	120	116	225	220	120	571.55.352
Marrón	120	116	225	220	120	571.55.558


Empaque: 10 piezas

Bisagra de arrastre



- Aplicación: Para unir la puerta del refrigerador, para empotrar con la puerta de mueble ya montada
- Material: Plástico

Montaje



- Atornillar la guía en el lado exterior de la puerta del refrigerador.
- Abrir la puerta del refrigerador 90°.
- Atornillar el carril de forma horizontal en el lado interior de la puerta de mueble
- Deslizar el carril en la guía.

Volumen de suministro

- 1 Bisagra de arrastre
- 4 Tornillos de fijación

Color	Nº de ref.
Marrón	568.16.007

Empaque: 1 pieza



6

Herrajes para armarios de cocina

Varillas de protección



300/450 mm

- Aplicación: Para mesadas y muebles de madera, laminado, cristal, granito, piedra, acrílico o pizarra
- Material: Fundición de zinc
- Acabado: Color acero inoxidable
- Ejecución: Resistencia térmica hasta 200°C y a la humedad
- Medidas (Anch. x Alt.): 13 x 7 mm

→ **Varillas de protección para encimeras**



Volumen de suministro

1 Juego está compuesto de 6 varillas de protección.

Longitud, mm	Montaje	Nº de ref.
300	Autoadhesivo	808.90.090
450	Autoadhesivo	808.90.091

Empaque: 1 juego

DGHM 2016. HAR-es; Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.